



DEUS II

FMF

Fast Multi Frequency

4 > 45 kHz

Ασύρματος & Αδιάβροχος Ανιχνευτής Μετάλλων Πολλών Συχνοτήτων



MΕΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Πολυσυχνοτικός, ασύρματος και αδιάβροχος.

Το XP DEUS II είναι ο τελειότερος ανιχνευτής μετάλλων χρυσού!

Συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν προσφέρει άλλος κατασκευαστής:

Ανιχνευτής μετάλλων πολλών συχνοτήτων. Με εκπομπή ταυτόχρονα σε πολλές συχνότητες απο 4 έως 45 KHz και γρήγορη ανάλυση σήματος FMF (FAST MULTI FREQUENCY). Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FMF είναι αξιόπιστη αναγνώριση στόχου με σταθερό αριθμό αγωγιμότητας (ακόμα και όταν είναι θαμμένος οριακά σε βάθος), καθαρό ηχητικό σήμα και ευαισθησία για όλα τα είδη και μεγέθη αντικειμένων. Οι δέσμες συχνοτήτων στο XP DEUS II αλλάζουν ανάλογα το πρόγραμμα έρευνας που επιλέξαμε για να ταιριάζουν σε διαφορετικά είδη στόχων και καταστάσεις έρευνας.

Ασύρματος ανιχνευτής μετάλλων με πραγματικό ψηφιακό σήμα χωρίς καλώδια στο πηνίο. Αποφεύγουμε απώλειες και παρεμβολές από τις κινήσεις του καλωδίου. Κερδίζουμε μείωση βάρους και κάνουμε διακριτική έρευνα. Ο δίσκος μπορεί να ερευνά κρυμμένος ακόμα και μέσα σε σάκο, έως και 25 μέτρα μακριά από το τηλεχειριστήριο, σε τρύπες και ρωγμές!

Αδιάβροχος ανιχνευτής μετάλλων στα 20 μέτρα στη θάλασσα ή γλυκό νερό. Αξιόπιστη λειτουργία και αναγνώριση στόχου στο αλατόνερο. Καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών της XP, παρέχει Ελληνικό μενού και αναβαθμίσεις λογισμικού.



Τηλεχειριστήριο XP DEUS II

Ο ασύρματος ανιχνευτής μετάλλων XP DEUS II έχει ένα τηλεχειριστήριο (RC) για μονάδα ελέγχου.

Έρχεται σε Ελληνικό μενού με 12 εργοστασιακά προγράμματα που ταιριάζουν σε όλα τα εδάφη και όλες τις συνθήκες έρευνας. Παρουσιάζει τους στόχους με παλμογράφο, μια καινοτομία της XP που διαχωρίζει τσίγκο και λευκοσίδηρο από τα ευγενή μέταλλα.

Επιτρέπει να προσαρμόσετε επαγγελματικές παραμέτρους τις οποίες μόνο το XP DEUS II παρέχει στο μενού του (μη ξεχνάτε ότι ο ασύρματος ανιχνευτής βρίσκεται στο δίσκο!). Το τηλεχειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στη ράβδο, σε θήκη ζώνης ή να αποθηκευτεί σε μια τσέπη.

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι απαραίτητο εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα ακουστικά **WS6**, καθώς τα ακουστικά της XP είναι από μόνα τους και τηλεχειριστήριο.

Στη πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου σας...



ΕΠΑΦΗ XP ΠΟΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Φόρτιση μπαταρίας
- Ενημέρωση λογισμικού
- Καλωδιακό ακουστικό (προαιρετικό)
- Ακουστικά οστικής αγωγιμότητας **BH-01** για καταδύσεις (προαιρετικά)

IP68: Πιστοποιημένο για βύθιση έως 20 M, εγγυημένη στεγανοποίηση και αντοχή στην πίεση **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΩΣ 20M/66FT**
ALL TERRAIN εφαρμογή για smartphone κινητά **ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ**

ΚΑΠΑΚΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

- **ΓΚΡΙ ΚΑΠΑΚΙ (No 1) = 1 μ. κατάδυση.**
Είναι για κοινή χρήση στην ξηρά ή για ρηχή βύθιση τηλεχειριστηρίου έως 1 μ.
- **ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ (No 2) = 20 μ. κατάδυση.**
Μόνο για υποβρύχια χρήση στη θάλασσα ή γλυκό νερό. Φροντίστε να το αντικαταστήσετε με το γκρι καπάκι μόλις επιστρέψετε στη στεριά.



Το τηλεχειριστήριο τοποθετείται ή αποσπάται από τη ράβδο σε 2 δευτερόλεπτα. Ένα απλό πάτημα του αντίχειρα στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου είναι το μόνο που χρειάζεται.

12 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ + 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο ασύρματος ανιχνευτής μετάλλων **XP DEUS II** έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάλληλα για όλες τις συνθήκες εδάφους και εφαρμογές έρευνας.

- 1. ΓΕΝΙΚΟ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40 kHz • Αγωγήμη αφαίρεση σήματος εδάφους.
Το ΓΕΝΙΚΟ χρησιμοποιεί χαμηλές & υψηλές συχνότητες και δίνει εξαιρετική αναγνώριση στόχων μέσα στο έδαφος. Ταιριάζει τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους χρήστες.
Προσφέρει εξαιρετική αναλογία διάκρισης μεταξύ αληθινού στόχου / ψευδούς σήματος στο έδαφος, καθώς απορρίπτει την υγρασία στα εδάφη, η οποία μπορεί να προκαλέσει φωτοστέφανα και ψευδείς ήχους, πχ. όταν περνάει ο δίσκος πάνω από τρύπες. Ως εκ τούτου, θα έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε βαθιούς στόχους. Αυτή η αφαίρεση υγρασίας / λασπώδους εδάφους εξασθενεί επίσης τους πολύ χαμηλούς ηλεκτρικούς αγωγούς (όπως άνθρακα και αγωγιμες πέτρες) και σε μικρότερο βαθμό ορισμένους πολύ λεπτούς στόχους όπως φύλλο αλουμινοχαρτού.
- 2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40 kHz • Προσθήκη συχνότητας.
Το ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ χρησιμοποιεί χαμηλές και υψηλές συχνότητες έως 40 kHz. Ιδιαίτερα αποδοτικό σε όλους τους στόχους, θα είναι πολύ αποτελεσματικό σε έδαφος με μετάλλευμα και σκουπιδάκια όταν αναζητάτε μικρούς στόχους.
- 3. ΟΛΟΙ ΤΟΝΟΙ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40 kHz • Προσθήκη συχνότητας.
Το ΟΛΟΙ ΤΟΝΟΙ βασίζεται στο ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ, αλλά με διαχωρισμό πολλών τόνων ήχου και Ταχύτητα ανταπόκρισης στο 3 αντί για 2,5. Προσφέρει πολύ πλούσια πληροφόρηση στην αναγνώριση ήχου. Απαιτεί λίγη περισσότερη εμπειρία, καθώς ο κάθε αριθμός αγωγιμότητας στόχου παράγει διαφορετικό τόνο (δείτε ΔΙΑΧΩΡ> ΟΛΟΙ ΤΟΝΟΙ). Πολύ αποτελεσματικό σε έδαφος με μετάλλευμα ή πολύ ποτισμένο με σκουριά.
- 4. ΓΡΗΓΟΡΟ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40 kHz • Προσθήκη συχνότητας. Το ΓΡΗΓΟΡΟ βασίζεται στο ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ, αλλά ο ήχος έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ΧΡΟΙΑ. Ταχύτητα στο 3 αντί για 2,5 και χρησιμοποιεί την επιλογή ήχου «Τετράγωνο». Αυτές οι τρεις ρυθμίσεις σε συνδυασμό επιτρέπουν στο μηχάνημα να λειτουργεί γρήγορα σε έδαφος μολυσμένο με σιδηρούχα υπολείμματα και μεταλλεύματα.
- 5. ΠΑΡΚΟ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 24kHz • Προσθήκη συχνότητας. Το ΠΑΡΚΟ απευθύνεται για έρευνα σε περιοχές αναψυχής, όπως πάρκα, παραλία με ξηρή άμμο κ.λπ., τοποθεσίες που είναι συνήθως μολυσμένες.
- 6. ΒΑΘΥ ΗC:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 14kHz • Προσθήκη συχνότητας. Το ΒΑΘΥ ΗC (HIGH CONDUCTOR=ΥΨΗΛΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΕΣ) συνδυάζει πολύ χαμηλές και μεσαίες συχνότητες έως και 14 kHz. Σχεδιασμένο για να εντοπίζει καλύτερα στόχους καλής αγωγιμότητας, είναι ιδανικό για συγκεντρωμένα νομίσματα, ενώ διατηρεί εξαιρετική ευαισθησία και σε μεμονωμένα νομίσματα χρησιμοποιώντας τη συχνότητά 14 kHz.

7. **DEUS MONO:** ΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ρυθμιζόμενη από 4 έως 45 kHz. Το DEUS MONO λειτουργεί σε μία μόνο συχνότητα όπως το DEUS 1, αλλά συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του DEUS II, όπως το διευρυμένο εύρος συχνοτήτων του έως 45 kHz, βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα ήχου, καλύτερη απόρριψη EMI (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές) κ.λπ. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σύνδεσης με κάποια ασταθή συχνότητα ενώ χρησιμοποιείτε πολλές ταυτόχρονα συχνότητες παρά όταν ερευνάτε με μία και το DEUS MONO θα μπορούσε να σας βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
8. **ΨΗΓΜΑΤΑ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40 kHz • Προσθήκη συχνότητας. Το ΨΗΓΜΑΤΑ προορίζεται για έδαφος υψηλής μεταλλικότητας που φέρει χρυσό. Τα ψήγματα χρυσού αναγνωρίζονται συχνά σαν έδαφος ή σιδηρούχα αντικείμενα σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα. Λειτουργεί σε "όλα τα μέταλλα" για βαθύτερη ανίχνευση και απορρίπτει μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι έδαφος στο οποίο θα πρέπει να το ρυθμίζετε τακτικά κάνοντας ΛΗΨΗ (δείτε ΕΔΑΦΟΣ στις οδηγίες). Στην έρευνα θα χτυπάει σε έδαφος με τιμή αναγνώρισης πάνω ή κάτω από τον αριθμό εδάφους που το ρυθμίσατε.
9. **ΤΙΜΑΛΦΗ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 24kHz • Αφαίρεση συχνότητας. Το ΤΙΜΑΛΦΗ επεξεργάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ΨΗΓΜΑΤΑ, αλλά χρησιμοποιεί χαμηλότερες συχνότητες με δυνατότητα αφαίρεσης για αναζήτηση μεγάλων μαζών. Έχει διαμορφωθεί για "όλα τα μέταλλα" με χαμηλή ταχύτητα ανταπόκρισης και απορρίπτει μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι έδαφος στο οποίο θα πρέπει να το ρυθμίζετε τακτικά κάνοντας ΛΗΨΗ (δείτε ΕΔΑΦΟΣ στις οδηγίες). Στην έρευνα θα χτυπάει σε έδαφος με τιμή αναγνώρισης πάνω ή κάτω από τον αριθμό εδάφους που το ρυθμίσατε.
10. **ΚΑΤΑΔΥΣΗ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 14kHz • Αφαίρεση αγωγίμου εδάφους. Το ΚΑΤΑΔΥΣΗ είναι το πρώτο και πιο σταθερό από τα τρία προγράμματα που προορίζονται για βύθιση σε περιβάλλον θαλασσινού νερού ή απλώς σε υγρή άμμο. Οι πολύ χαμηλές και μεσαίες αφαιρούμενες συχνότητες του θα εντοπίζουν καλύτερα πολύτιμους στόχους όπως δαχτυλίδια και νομίσματα, ενώ φυσικά ανταποκρίνεται λιγότερο σε στόχους χαμηλής αγωγιμότητας όπως φύλλο αλουμινινόχαρτου σε σύγκριση με τα πιο ευαίσθητα προγράμματα ΠΑΡΑΛΙΑ 11 και 12. Μπορεί έτσι να εξοικονομήσει χρόνο και να είναι πιο αποτελεσματικό σε δύσκολες συνθήκες κατάδυσης.
11. **ΠΑΡΑΛΙΑ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 24kHz • Αφαίρεση αγωγίμου εδάφους. Το ΠΑΡΑΛΙΑ χρησιμοποιεί υψηλότερες συχνότητες έως και 24 kHz και επομένως είναι πιο ευαίσθητο σε μικρούς στόχους σε σύγκριση με το ΚΑΤΑΔΥΣΗ. Ταιριάζει καλά σε βρεγμένα σημεία.
12. **ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΥ:** FMF • Μέγιστη συχνότητα 40kHz • Αφαίρεση αγωγίμου εδάφους. Το ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΥ ενσωματώνει συχνότητες έως και 40 kHz προσφέροντας εξαιρετική ευαισθησία στους μικρότερους στόχους χωρίς απώλεια απόδοσης σε μεγαλύτερους στόχους. Αυτό είναι το πιο βαθύ πρόγραμμα παραλίας για υγρές συνθήκες αλλά και με τη καλύτερη ανταπόκριση.

MI-6



- Ασύρματη σύνδεση τηλεχειριστηρίου με το **XP PINPOINTER MI-6**
- Διάρκεια μπαταρίας ασύρματου τηλεχειριστηρίου ~30 ώρες ανάλογα την έξοδο ήχου που ενεργοποιήθηκε
- Σχεδιασμένο για να διαρκεί: 5 χρόνια εγγύηση και περισσότερο
- Κατασκευάζεται στην Γαλλία



XP DEUS II δίσκος FMF 3428 εκ. (FAST MULTI FREQUENCY)

FMF®: Ασύρματο πηνίο 34x28 εκ. (14"), γρήγορης ανάλυσης με ταυτόχρονη εκπομπή πολλών συχνοτήτων από 4 έως 45 kHz. Συμβατό με ανιχνευτές μετάλλων **XP DEUS II**.

Για να λειτουργήσει χρειάζεται το **Τηλεχειριστήριο** ή τα ασύρματα ακουστικά **WS6**. Ερευνά απομακρυσμένος έως και 25 μέτρα μακριά από το τηλεχειριστήριο/ασύρματα ακουστικά, πχ σε τρύπες ή σπηλιές. Η XP είναι συνώνυμη της φορητότητας και διακριτικότητας στους ανιχνευτές μετάλλων καθώς οι δίσκοι της ανιχνεύουν κρυμμένοι ακόμα και μέσα σε ένα σάκο! **Ο δίσκος FMF 3428 είναι ο μεγαλύτερος της σειράς πηνίων για XP DEUS II και ο πιο ικανός για έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε βάθος.**

FMF®: η τεχνολογία FAST MULTI FREQUENCY

FMF
Fast Multi Frequency

45 kHz
35 kHz
28 kHz
21 kHz
15 kHz
7 kHz
4 kHz

Επιλέξτε προγράμματα εκπομπής ταυτόχρονα πολλών συχνοτήτων με γρήγορη ανάλυση ή μόνο μία συχνότητα απο 49 (μεταξύ 1 έως 45 kHz).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

XP
XP METAL DETECTORS

Οι χαμηλές συχνότητες ανταποκρίνονται βαθύτερα σε μεγάλους στόχους με καλό διαχωρισμό σιδήρου ενώ αντίθετα οι υψηλές σε μικρούς στόχους. Λειτουργώντας ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες η τεχνολογία FMF ανταποκρίνεται εξίσου καλά σε όλους τους στόχους ασχέτως μεγέθους. Με καλύτερο διαχωρισμό, σταθερή αναγνώριση στόχου στην οθόνη και χωρίς ψευδή σήματα απο το μέταλλευμα εδάφους.

DEUS II

Ερευνήστε σε προγράμματα με ταυτόχρονα πολλές συχνότητες και γρήγορη ανάλυση σήματος ή επιλέξτε μονή συχνότητα απο τις 49 που παρέχουν οι δίσκοι FMF (4 έως 45 kHz)

Οι χαμηλές συχνότητες ανταποκρίνονται βαθύτερα σε μεγάλους στόχους με καλό διαχωρισμό σιδήρου ενώ αντίθετα οι υψηλές σε μικρούς στόχους. Ο XP DEUS II λειτουργεί ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες.

Η τεχνολογία FMF ανταποκρίνεται τέλεια σε όλους τους στόχους ασχέτως μεγέθους.

Έχει καλύτερο διαχωρισμό με σταθερούς αριθμούς αναγνώρισης στόχου στην οθόνη και ακρίβεια στον ήχο χωρίς σπαστά σήματα από μέταλλευμα εδάφους.

Χαρακτηριστικά πηνίου FMF® 28

- > 28 εκ. DD ασύρματο πηνίο τεχνολογίας FMF® (γρήγορης ανάλυσης πολλών συχνοτήτων ταυτόχρονα)
- > 49 συχνότητες: από 4 έως 45 kHz
- > Διάρκεια μπαταρίας ασύρματου πηνίου: έως 20 ώρες ανάλογα τα προγράμματα και συχνότητες
- > Βάρος: 470 γραμμ.
- > Πλήρως αδιάβροχο έως 20 μέτρα στη θάλασσα
- > Παρέχεται με κάλυμμα προστασίας πηνίου, κιτ βιδάκια και κάτω στέλεχος ράβδου
- > 5 χρόνια εγγύηση (σχεδιάστηκε για να διαρκέσει)
- > Κατασκευάζεται στην Γαλλία



Οι 3 χρήσεις του WS6



WS6 ασύρματα ακουστικά

Ασύρματα ακουστικά για ανιχνευτές μετάλλων **XP DEUS II**.

Τα **WS6** δεν είναι μόνο ασύρματα ακουστικά για ήχο.

Χωρίς το τηλεχειριστήριο, γίνονται ένας αυτόνομος ανιχνευτής μετάλλων καθώς συνδέονται με το πηνίο για μια εξαιρετικά εργονομική και ελαφριά έρευνα.

Η μονάδα **WS6** μπορεί να ξεκουμπώσει και να τοποθετηθεί στη ράβδο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πληκτρολόγιο, την οθόνη ενδείξεων και όλες τις ρυθμίσεις της.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται ιδανικά από τα ασύρματα ακουστικά μόνο για ήχο **WSA II** ή **WSA II-XL** (αναμενόμενα).

1. **WS6 SLAVE του τηλεχειριστηρίου:** Το τηλεχειριστήριο είναι η κύρια μονάδα που ελέγχει το πηνίο, τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις. Το WS6 λειτουργεί μόνο ως ακουστικό (συνολικό βάρος από 750 γρ. με **πηνίο 22,5 εκ (9")** και το τηλεχειριστήριο στην τσέπη).
2. **WS6 MASTER (+ακουστικά):** Για άνετη χρήση κουμπώνετε τη μονάδα WS6 στη ράβδο ή τη βάζετε στη τσέπη σας. Αποτελεί μια οικονομική έκδοση XP DEUS II, χωρίς αγορά τηλεχειριστηρίου. Ερευνάτε μόνο με WS6 το οποίο ελέγχει το πηνίο, μεταβάλλει όλες τις ρυθμίσεις και εμφανίζει τους στόχους (βάρος από 750 γρ. με **πηνίο 22,5cm (9")**). Το WS6 προσφέρει μια πολύ λεπτομερή οθόνη γραφικών. Κατόπιν μπορείτε να το ζευγαρώσετε με τα ασύρματα ακουστικά XP **WSA II** / **WSA II-XL** ή να το συνδέσετε με τα καλωδιακά ακουστικά **XP FX03**.
3. **WS6 MASTER (μόνο WS6):** Αυτή είναι η ελαφρύτερη διαμόρφωση του XP DEUS II. Εδώ η μονάδα WS6 είναι κουμπωμένη στη στέκα. Αποτελεί την οικονομικότερη έκδοση XP DEUS II, χωρίς αγορά τηλεχειριστηρίου. Ερευνάτε μόνο με WS6 το οποίο ελέγχει το πηνίο, μεταβάλλει όλες τις ρυθμίσεις και εμφανίζει τους στόχους (από 750 γρ. με **πηνίο 22,5cm (9")**). Το WS6 προσφέρει μια οθόνη με πολύ λεπτομερή γραφικά.



Γρήγορη απόσπαση - συναρμολόγηση

Χαρακτηριστικά WS6

- > Ασύρματα ακουστικά μέσω πατενταρισμένου ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου XP
- > Στην απουσία τηλεχειριστηρίου λειτουργούν από μόνα τους το δίσκο του ανιχνευτή
- > Δυνατότητα να συνδεθούν έως και με 10 δίσκους στη μνήμη τους
- > Σύνδεση με **XP PINPOINTER MI-6**
- > Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο & λειτουργίες ρυθμίσεων
- > Αναδιπλούμενα και εργονομικά, αλλάζουν στέκα ανά πάσα στιγμή
- > Ανθεκτικότητα σε υγρασία
- > Μπαταρία λιθίου
- > Διάρκεια μπαταρίας: 15 ώρες
- > Βάρος: 82 γρ.
- > Οθόνη γραφικών με ανάλυση 64 x 64 px
- > Πρωτόκολλο γρήγορης φόρτισης USB: λιγότερο από 3 ώρες
- > Παρουσιάζει τα επίπεδα μπαταρίας ακουστικών και πηνίου
- > Ακριβής οπτική αναγνώριση ταυτότητας στόχου σε βάθος
- > Σχεδιασμένο για να διαρκέσει, 5 χρόνια εγγύηση
- > Κατασκευάζεται στην Γαλλία



Εκδόσεις εξοπλισμού XP DEUS II



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ XP

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	WS AUDIO	WS4	WS5	WS6	WSA II	WSA II CO	HF COIL	X35 FREQUENCY COIL	GMF	MI-6	GO TERRAIN
ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ORX RC 	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
DEUS RC 	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
DEUS WS4 MASTER 	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
DEUS WS5 MASTER 	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
DEUS II RC 	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
DEUS II WS6 MASTER 	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓



Ανιχνευτές χρυσού – Ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης
 Λεωφόρος Αθηνών 193 Χαϊδάρι 12461 Τηλ.: 210 4905398 Κιν.: 698 5600095
 Web. www.anixneytes-kyritsis.gr Email. info@anixneytes-kyritsis.gr